

HYDROBAY

Stazioni di lavaggio

Carrelli elevatori
Macchinari
Parti meccaniche
Bici e moto
Amezzi



Cos'è HYDROBAY

La soluzione per il lavaggio in sicurezza ogni tipo di macchinario e attrezzatura in maniera economica ed ecologica. Il sistema Hydrobay è costituito da baie o pavimentazioni modulari e da sistemi di decantazione e filtraggio.

L'acqua opportunamente filtrata può essere riutilizzata più volte, smaltita o immessa nella rete, a seconda del tipo di lavaggio e filtraggio.



Un esame preventivo ci permetterà di offrire la soluzione adeguata alla specifica problematica.

I vantaggi? Nessuna opera muraria, risparmio economico nell'investimento, abbattimento dei costi di smaltimento. Hydrobay è concepita per essere una pavimentazione modulare.

Abbiamo pensato alle molteplici necessità di lavaggio che esistono nel mondo dell'industria, nei servizi alle comunità e nel tempo libero. In tutte queste applicazioni, un bene prezioso come l'acqua viene sprecato e contaminato, ponendo un problema di ambiente e di costi, oltre che di legalità. Così nasce Hydrobay, la stazione di lavaggio modulare che permette di raccogliere e recuperare le acque reflue. La sua modularità la rende trasportabile, flessibile ed economica. Una gamma in continua evoluzione, perché tante sono le applicazioni a cui è destinata.




A clean Company in a Cleaner World 



Le applicazioni



Lavaggio bici, quad e motocicli
Stazioni pensate per riparatori, noleggiatori e concessionari di moto, quad e byke. Hydrobay è inoltre utilizzato da comuni per lavare il parco bici.



Lavaggio macchine per la pulizia
Anche le macchine per pulire si sporcano. I serbatoi possono inoltre contenere sostanze inquinanti che non è concesso nelle falde. La stazione è utilizzata da officine e concessionari di macchine per la pulizia industriale.



Lavaggio macchine movimento terra
La modularità di Hydrobay consente l'utilizzo anche per il lavaggio di grandi e piccole macchine per il movimento terra.



Lavaggio di carrelli elevatori
La stazione ideale per il lavaggio di carrelli elevatori presso officine, concessionari e clienti finali. Come per tutte le applicazioni, la stazione è personalizzabile in funzione degli spazi e dell'ambiente.



Lavaggio di trattori e macchine giardinaggio
Varie soluzioni per rispondere alla necessità di lavare piccole e grandi macchine, dal tagliaerba al trattore.




Lavaggio di automezzi
La modularità di Hydrobay permette la realizzazione di stazioni per il lavaggio di mezzi da lavoro, autobus e veicoli in genere. Utilizzata da officine, concessionari e noleggiatori.




Il decantatore

Le stazioni Hydrobay sono pensate per farVi risparmiare acqua. Sono progettate per il recupero delle acque attraverso un sistema di decantazione con vasche, con ossigenazione, filtri di contenimento e biodegradazione. Quest'ultima viene calibrata in funzione della Vostra specifica necessità.

La separazione delle sostanze rende così l'acqua riutilizzabile per diversi lavaggi. E' richiesta una manutenzione periodica e lo smaltimento di residui saltuario, con un notevole risparmio di acqua, smaltimento e trasporti.



"BIOHYDRO" viene utilizzato come erogatore automatico di miscele microbiche specialmente selezionate per questo tipo di attività da noi denominate MICROBACT di HYDROBAY. La distribuzione delle miscele microbiche viene programmata a seconda della quantità di acqua e di contaminante nell'influente. Compito di "BIOHYDRO" è quello di automatizzare la distribuzione di polvere, questa funzione fino ad oggi avveniva manualmente, con scarsa precisione, non in maniera costante e continuativa e con tutti i limiti che possono derivare dall'intervento umano.



Risparmia sui costi di smaltimento - Nessuno scarico nelle falde - Risparmio di acqua - Smontabile e trasportabile



Le pavimentazioni




HB Easy e Easy Long

Vasca calpestabile con perimetro di contenimento e pavimentazione in grigliato PE o acciaio zincato. Moduli base da 1500x3000 o 1500x4500 mm.

Può essere posizionata su pavimentazioni regolari e permette di raccogliere le acque di lavaggio in una vasca in acciaio zincato e verniciato.

Nella parte terminale della pavimentazione una vasca raccoglie le acque che invia attraverso una pompa ai sistemi di decantazione o scarico.




HB Basic

Solide pedane autoportanti in carpenteria pesante idonee a pavimentazioni irregolari.

Smontabili e impilabili, sono dotate di canali di raccolta che convogliano l'acqua sporca.

Dimensioni del modulo base 1500x3000 mm



HYDROBAY



C.A-L. Italia Srl Divisione Hydrobay
Viale della repubblica 14
20010 Cornaredo MI
Tel + 39 02 93909460
Fax + 39 02 93907508
www.hydrobay.it
info@hydrobay.it